



Пластиковые электромагнитные клапаны ВЕС

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Электромагнитный клапан соленоидный для полива серии BFC-04

Гарантия	Да, 12 месяцев.
Материал	высокопрочный эколон
Давление, PN	8 бар
Диаметр, DN	25, 40, 50 мм
Диапазон ΔP	0.2 - 8 бар
Класс защиты	IP65
Тип присоединения:	внутренняя резьба 1 , 1½, 2 дюйма
Мембрана	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
Серия катушки	CV-03
Вес прибора	903 гр, 1707гр
Температура, °C	от 0 до +50°C - температура рабочей среды, от 0 до +40°C - температура окружающей среды
Размеры ДВШ, мм	140 x 167 x 79 ; 168 x 195 x 90 ; 195 x 250 x 123 мм



Сравнительная таблица характеристик клапанов серии BFC-04

Артикул	Резьба, дюймы	DN	Электромагнит	Размеры, мм	Масса, кг
BFC-04-001-025 BFC-04-			AC220V 50/60Гц		

002-025 BFC-04-003-025 BFC-04-004-025	G1	25	AC 24V DC 12V DC24V	140x167x79	
BFC-04-001-040 BFC-04-002-040 BFC-04-003-040 BFC-04-004-040	G1 1/2	40	AC220V 50/60Гц AC 24V DC 12V DC24V	168x195x90	0,903
BFC-04-001-050 BFC-04-002-050 BFC-04-003-050 BFC-04-004-050	G2	50	AC220V 50/60Гц AC 24V DC 12V DC24V	195x250x123	1,707

Электромагнитный клапан соленоидный для полива серии BFC-07

Гарантия Да, 12 месяцев.

Материал Высокопрочный эколон

Давление, PN 8 бар

Диаметр, DN 25 мм

Диапазон ΔP 0,2 - 8 бар

Класс защиты IP65

Тип
присоединения: внутренняя/
внешняя
резьба 1 дюйм

Мембрана Бутадиен-
нитрильный
каучук NBR

Серия катушки CV-96

Температура, °C от 0 до +90°C -
температура
рабочей
среды, от 0 до
+50°C -
температура
окружающей
среды



Электромагнитный клапан соленоидный для полива серии BFC-06

Гарантия Да, 12 месяцев.

Материал Высокопрочный эколон

Давление, PN 8 бар

Диаметр, DN 20, 25 мм

Диапазон ΔP 0,2 - 8 бар

Класс защиты IP65

Тип присоединения: внутренняя резьба 3/4, 1 дюйм

Мембрана Бутадиен-нитрильный каучук NBR

Серия катушки CV-96

Вес прибора 380 гр

Температура, °C от 0 до +90°C - температура рабочей среды, от 0 до +50°C - температура окружающей среды

Размеры ДВШ, мм 111 x 103 x 82 мм



Сравнительная таблица характеристик клапанов серии BFC-06

Артикул	DN	PN, бар	Резьба, дюймы	Диапазон ΔP , бар	Серия катушки	Размеры, Д x В x Ш, мм	Масса, кг
BFC-06-002-020 BFC-06-004-020	20	8	G 3/4	0,2 - 8	AC24V 50/60 Hz DC12V		
BFC-06-002-025 BFC-06-004-025	25	8	G1	0,2 - 8	AC24V 50/60 Hz DC12V	111 x 103 x 82	0,38



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.valveko.nt-rt.ru || эл. почта: vkv@nt-rt.ru