



Чугунные электромагнитные клапаны Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.valveko.nt-rt.ru || эл. почта: vkv@nt-rt.ru

ValvEko BML-01


НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР, ПАРОВОДЯНАЯ СМЕСЬ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.



- ПРОЧНЫЙ ЧУГУННЫЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN65-150
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 16 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ



ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	16 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	КОВКИЙ ЧУГУН
МАТЕРИАЛ ПОРШНЯ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РТФЕ	-30 ... +180°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	1 ... 16 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АРТИКУЛ	DN	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔP, БАР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
BML-01-XXX-065	65	60,90	16	1 ... 16	PTFE	CV-74	240*185*360	24,45
BML-01-XXX-080	80	94,80	16	1 ... 16	PTFE	CV-74	280*200*400	32,14
BML-01-XXX-100	100	149,50	16	1 ... 16	PTFE	CV-74	320*220*420	53,08
BML-01-XXX-150	150	338,40	16	1 ... 16	PTFE	CV-74	400*285*570	98,7

ValvEko BML-03


НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР, И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.



- ПРОЧНЫЙ ЧУГУННЫЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN50-150
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 12 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ



ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	12 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	КОВКИЙ ЧУГУН
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ FKM	-20 ... +120°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	-10 ... +90°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0,3 ... 8 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


АРТИКУЛ	DN	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔP, БАР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
BML-03-XXX-050	50	34,80	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	200*126*235	8,80
BML-03-XXX-065	65	60,90	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	250*182*270	15,20
BML-03-XXX-080	80	94,80	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	282*195*295	18,10
BML-03-XXX-100	100	149,50	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	355*230*310	27,60

ValvEko BML-05


НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР, И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ ЧУГУННЫЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN50-150
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 8 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ



ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	8 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	КОВКИЙ ЧУГУН
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ФКМ	-20 ... +120°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	-10 ... +90°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0,3 ... 8 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V (DN125-DN150), 110V (DN125-DN150), 220V, 50/60Hz
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V (DN125-DN150), 24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	KV, м³/ч при 1 бар	PN, бар	Диапазон ΔP, бар	Материал уплотнения	Серия катушки	Размеры, мм	Масса, кг
BML-05-XXX-050	50	34,80	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	200*126*235	9
BML-05-XXX-065	65	60,90	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	250*182*270	15,4
BML-05-XXX-080	80	94,80	12	0,3 ... 8	NBR (FKM))	CV-72	282*195*295	18
BML-05-XXX-100	100	149,50	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-72	355*230*310	27,7
BML-05-XXX-125	125	257,20	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-12	450*370*400	56,8
BML-05-XXX-150	150	338,40	12	0,3 ... 8	NBR (FKM)	CV-12	450*370*405	85,2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93